

**PCT**ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Международное бюроМЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

<b>(51) Международная классификация изобретения<sup>6</sup>:</b> A61J 3/00, A61H 39/00	<b>A1</b>	<b>(11) Номер международной публикации:</b> WO 97/28776 <b>(43) Дата международной публикации:</b> 14 августа 1997 (14.08.97)
<b>(21) Номер международной заявки:</b> PCT/RU97/00026 <b>(22) Дата международной подачи:</b> 10 февраля 1997 (10.02.97) <b>(30) Данные о приоритете:</b> 96102195 12 февраля 1996 (12.02.96) RU 96102209 12 февраля 1996 (12.02.96) RU 96107564 24 апреля 1996 (24.04.96) RU <b>(71)(72) Заявитель и изобретатель:</b> ЭПШТЕЙН Олег Ильич [RU/RU]; 123373 Москва, бульвар Яна Райниса, д. 22, корп. 2, кв. 230 (RU) [EPSHTEIN, Oleg Ilich, Moscow (RU)].		<b>(74) Агент:</b> ПОПОВ Андрей Сергеевич; 103009 Москва, Средний Кисловский пер., д. 7/10, кв. 26 (RU) [POPOV, Andrei Sergeevich, Moscow (RU)]. <b>(81) Указанные государства:</b> AU, BG, BR, CA, CN, CZ, EE, HU, IL, JP, KR, LT, LV, MX, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, UA, US, евразийский патент (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), европейский патент (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). <b>Опубликована</b> <i>С отчетом о международном поиске.</i>
<b>(54) Title:</b> MEDICAMENT AND METHOD OF TREATING AN ORGANISM WITH MEDICAMENTS <b>(54) Название изобретения:</b> ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО И СПОСОБ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ <b>(57) Abstract</b> <p>The medicament comprises a carrier in the form of an active medicinal substance in a therapeutic dose onto which is transferred, using bioenergetic exchange, information from a potentiated medicament prepared according to homeopathic methods and having the same basic chemical formula or composition as the active medicinal substance. The proposed medicament preferably takes the form of a carrier containing the medicinal substance in a therapeutic dose to which is added (by embedding, dissolving or mixing) the potentiated medicament prepared according to homeopathic methods and having the same basic chemical formula (composition). The active medicinal substance and potentiated preparation can have identical or different medicinal forms. The invention is carried out by introducing the proposed medicament into the organism and by simultaneous action of the (separately prepared) medicinal preparation with the active medicinal substance in a therapeutic dose and the potentiated preparation of identical basic chemical formula (composition).</p>		

Лекарственное средство содержит носитель в виде действующего лекарственного вещества в терапевтической дозировке, на которое посредством биоэнергетического обмена перенесена информация с потенцированного лекарственного препарата, приготовленного по методам гомеопатии и имеющего одинаковую с действующим лекарственным веществом исходную химическую формулу или состав. Предпочтительно выполнение лекарственного средства в виде носителя, содержащего лекарственное вещество в терапевтической дозировке, с которым совмещен (путем внедрения, растворения, смешивания) потенцированный лекарственный препарат, приготовленный по методам гомеопатии и имеющий одинаковую с ним исходную химическую формулу (состав). При этом действующее лекарственное вещество и потенцированный препарат могут иметь одинаковые или различные лекарственные формы. Изобретение реализуется как при введении в организм указанного лекарственного средства, так и при одновременном воздействии отдельно приготовленными лекарственным препаратом с действующим лекарственным веществом в терапевтической дозировке и потенцированным препаратом, имеющим одинаковую с ним исходную химическую формулу (состав).

#### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Коды, используемые для обозначения стран-членов РСТ на титульных листах брошюр, в которых публикуются международные заявки в соответствии с РСТ.

AT	Австрия	FI	Финляндия	MR	Мавритания
AU	Австралия	FR	Франция	MW	Малави
BB	Барбадос	GA	Габон	NE	Нигер
BE	Бельгия	GB	Великобритания	NL	Нидерланды
BG	Буркина Фасо	GN	Гвинея	NO	Норвегия
BG	Болгария	GR	Греция	NZ	Новая Зеландия
BJ	Бенин	HU	Венгрия	PL	Польша
BR	Бразилия	IE	Ирландия	PT	Португалия
CA	Канада	IT	Италия	RO	Румыния
CF	Центральноафриканская Республика	JP	Япония	RU	Российская Федерация
BY	Беларусь	KR	Корейская Народно-Демократическая Республика	SD	Судан
CG	Конго	KR	Корейская Республика	SE	Швеция
CH	Швейцария	KZ	Казахстан	SI	Словения
CI	Кот д'Ивуар	LI	Лихтенштейн	SK	Словакия
CM	Камерун	LK	Шри Ланка	SN	Сенегал
CN	Китай	LU	Люксембург	TD	Чад
CS	Чехословакия	LV	Латвия	TG	Того
CZ	Чешская Республика	MC	Монако	UA	Украина
DE	Германия	MG	Малагаскар	US	Соединенные Штаты Америки
DK	Дания	ML	Мали	UZ	Узбекистан
ES	Испания	MN	Монголия	VN	Вьетнам

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО И СПОСОБ  
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА  
ОРГАНИЗМ

Область техники

- 5 Настоящее изобретение относится к области медицины, а именно: к лекарственным препаратам и лекарственным формам для терапевтических целей, сочетающим методы гомеопатии и традиционной терапии.

Предшествующий уровень техники

- 10 В настоящее время в фармакотерапии широко используются лекарственные средства, полученные химическим путем или выделенные из лекарственного сырья природного (растительного, минерального или животного) происхождения, которые проявляют свои лечебные свойства и,  
15 соответственно, применяются в определенном диапазоне терапевтических доз.

- Кроме того, известны гомеопатические лекарственные средства, содержащие лекарственное вещество в ничтожно малых, потенцированных дозах, которые готовят  
20 путем многократного последовательного разведения и встряхивания исходного лекарственного вещества или его растирания.

- К последним можно отнести и лекарственные средства, содержащие нейтральный материальный носитель (воду, физиологический раствор, спирт и т.п.), снабженный  
25 посредством биоэнергетического переноса информацией о биологически активном веществе, приготовленном по гомеопатическому методу (т.е. о гомеопатическом лекарственном препарате) и обладающим полем с определенным частотным спектром (см., например, Патент ФРГ  
30 № 2810344, кл. А 61 Н 39/00, 1984 г.; Патент РФ № 2033784, кл. А 61 Н 39/00, 1995 г.; Патент РФ № 2042349, кл. А 61 J 3/00, 1995 г.).

Основным недостатком вышеуказанных известных лекарственных средств как в терапевтических дозах, так и гомеопатических является избирательность лечебного действия в зависимости от индивидуальной чувствительности и психофизического состояния организма и возможность проявления побочных нежелательных последствий.

Известен также способ медикаментозного воздействия на организм, в котором осуществляют повышение активности действующего лекарственного средства, при этом последний обрабатывают внешним физическим фактором - ионизирующим излучением (см. Патент РФ №2035167, кл. А 61 К 35/64, 1995 г.). Однако терапевтические возможности данного решения ограничены.

#### Раскрытие изобретения

Изобретение направлено на создание принципиально новой разновидности лекарственного средства (лекарственной формы), обеспечивающего эффективное лечебное действие вводимого лекарственного вещества, и способа медикаментозного воздействия на организм, исключающего проявление нежелательных побочных последствий, аллергических и/или токсических реакций.

Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в лекарственном средстве, содержащем материальный носитель, снабженный информацией о биологически активном веществе, согласно изобретению, носитель представляет собой действующее лекарственное вещество в терапевтической дозировке, на которое посредством биоэнергетического обмена перенесена информация с потенцированного лекарственного препарата, приготовленного по методам гомеопатии и имеющего одинаковую с действующим лекарственным веществом исходную химическую формулу (состав).

Предпочтительным вариантом изобретения является лекарственное средство, содержащее материальный носи-

5 тель, снабженный информацией о биологически активном веществе, в котором, согласно изобретению, носитель представляет собой действующее лекарственное вещество в терапевтической дозировке, совмещенное, путем введения или внедрения, с потенцированным лекарственным препаратом, приготовленным по методам гомеопатии и имеющим с действующим лекарственным веществом в терапевтической дозировке одинаковую исходную химическую формулу (состав).

10 При этом желательно, чтобы действующее лекарственное вещество в терапевтической дозировке и совмещенный с ним потенцированный лекарственный препарат имели подобную (одинаковую) лекарственную форму.

15 Кроме того, решение поставленной задачи обеспечивается тем, что при медикаментозном воздействии на организм лекарственным средством с повышенной биологической активностью, согласно изобретению, одновременно вводят лекарственное средство в терапевтической дозировке и потенцированный лекарственный препарат, 20 приготовленный по методам гомеопатии и имеющий одинаковую с ним исходную химическую формулу или состав. При этом в соответствии с изобретением лекарственное вещество в терапевтической дозировке и потенцированный лекарственный препарат могут вводиться в организм 25 в виде единого лекарственного средства, в которое они совмещены при изготовлении, или в различных лекарственных формах одновременно, но как два отдельно приготовленных лекарственных средства.

30 В настоящем изобретении по существу заявлен новый вид (или класс) лекарственного средства и/или лекарственной формы, который может быть назван "Бипатическим", сочетающий лечебные свойства химически однородных (по составу исходного лекарственного вещества), но различных по механизму действия на организм традиционного 35 лекарственного препарата в терапевтической дозировке и потенцированного гомеопатического препарата, которые

5 в результате биологической активации вызывают позитивные морфологические и функциональные изменения в виде "системной адаптации", обуславливающей повышение терапевтической эффективности действующего лекарственного вещества при уменьшении риска индивидуальных реакций больных и возможности проявления нежелательных побочных последствий.

10 Кроме того, "бипатическое" введение лекарственного вещества в терапевтической дозировке одновременно с потенцированным препаратом, в соответствии с изобретением, позволяет снизить традиционные дозы принимаемого средства, исключить привыкание организма, обусловленное "индукцией" ферментов, и передозировку за  
15 счет нейтрализации негативных энергий и стимулирования отдельных органов и организма в целом.

#### Лучший вариант осуществления изобретения

20 Медикаментозное воздействие на организм осуществляют путем введения заявленного "бипатического" лекарственного средства.

25 Лекарственное средство согласно изобретению изготовляют на основе лекарственного вещества (носителя), полученного химическим путем или выделенного из растительного, минерального или животного сырья с лекарственными свойствами, и в любой известной лекарственной форме (твердой, жидкой, мягкой или для инъекций), удобной для практического применения при медикаментозном воздействии на организм.

#### 30 Пример I.

Носитель - лекарственное вещество в терапевтической дозировке, содержащее 10 мл 0,5% раствора атропина сульфат, и биологически активное вещество - потенцированный препарат *Atropini Sulfati* C 30, полученный  
35 путем последовательного разведения и встряхивания по гомеопатическому методу, помещают в две различные ем-

кости, установленные на электропроводящие пластины, которые соединены через цепь передачи биоэнергетической информации известного устройства для записи информационного сигнала. При биоэнергетическом информационном обмене происходит перенос на носитель информации о потенцированном по гомеопатическому методу действующем исходном веществе - атропине, имеющем одинаковую с носителем химическую формулу и обладающем полем с определенным частотным спектром. Полученное лекарственное средство применяют в глазной практике как глазные капли для расширения зрачка с диагностической целью и при терапии воспалительных заболеваний без риска паралича аккомодации.

15 Пример 2.

В носитель - таблетку, содержащую 0,5 г ацетилсалициловой кислоты, внедряют при прессовании в твердой форме 0,01 г потенцированного гомеопатического препарата *Acidum Salicylicum*, полученного путем пропитывания до насыщения нейтрального вещества - молочного сахара раствором *Acidum Salicylicum* в потенции C 30 по гомеопатическому методу. При этом имеет место биоэнергетический перевод исходного вещества - ацетилсалициловой кислоты путем потенцирования по гомеопатическому методу в информационную форму и непосредственный перенос последней на носитель, имеющий такую же, как исходное вещество, химическую формулу. Полученное "гомеопатическое" лекарственное средство обладает эффективным анальгезирующим, противовоспалительным и жаропонижающим действием и не вызывает побочных явлений и аллергических реакций. При лечении гриппа наблюдается ускорение и усиление терапевтического эффекта.

30 Пример 3.

В носитель - таблетку, содержащую 1,0 мл преднизолона, вводят, путем пропитывания несколькими каплями, 0,005 мг потенцированного преднизолона в двенадцати сотенном разведении *Cortex C 12*, приготовленного

по гомеопатическому методу. Полученное "бипатическое" лекарственное средство, которое оказывает активное влияние на углеводный и белковый обмен в результате

5 повышения биологической активности противовоспалительных, десенсибилизирующих и антиаллергических свойств исходного лекарственного вещества, применяют для лечения больных с патологией эндокринной системы, при этом

10 заметно уменьшаются грубые расстройства обмена веществ, проявляющиеся в виде синдрома Иценко-Кушинга. Возможно получение положительного терапевтического результата и при лечении цирроза печени без проявления побочных осложнений.

Пример 4.

15 В жидкий носитель, содержащий 1,0 мл инсулина для инъекции с биологической активностью 40 ЕД, вводят 0,1 мл потенцированного препарата *Insulinum* C 30,

20 приготовленного по гомеопатическому методу путем многократного разведения и встряхивания, что повышает специфическую способность гормонального препарата регулировать углеводный обмен, усиливает усвоение тканями глюкозы, облегчает проникновение глюкозы в клетки, удлиняет действие. Полученное "Бипатическое" лекарственное средство вводят в организм в виде инъекций

25 при лечении сахарного диабета с достижением терапевтического результата при меньших дозах и при снижении вероятности обострения.

Пример 5.

30 В носитель, содержащий 10 мл пасты цинковой, вводят 1,0 мл потенцированного гомеопатического препарата *Zincum Metallicum* в мягкой лекарственной форме, приготовленного по гомеопатическому методу. Полученное "бипатическое" лекарственное средство применяют при лечении кожных заболеваний. Оказывает повышенные антисептические, дезинфицирующие и вяжущие свойства,

35 не вызывает раздражений.



## Пример 6.

Для лечения онкологических заболеваний в организм "бипатически" вводят 20 мг сарколизина, растворенного в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида, в виде инъекций и одновременно перорально несколько капель (10-15) потенцированного сарколизина в сотенном разведении *Sarcosylinum* C 200. При таком способе медикаментозного воздействия снижается токсичность действующего лекарственного вещества и повышается терапевтическая эффективность.

## Промышленная применимость

Для изготовления лекарственного средства, содержащего носитель в виде лекарственного вещества в терапевтической дозировке, на который путем биоэнергетического обмена перенесена информация о потенцированном препарате, приготовленном по методам гомеопатии из вещества, имеющего одинаковую с носителем исходную химическую формулу (состав) может быть использовано известное устройство для записи и переноса информационного сигнала (см., например, вышеуказанные Патенты РФ № 2033784, № 2042349 или Патент ФРГ № 2810344).

При этом потенцированный лекарственный препарат готовят из исходного вещества путем многократного последовательного разведения и встряхивания или растирания с молочным сахаром по известному гомеопатическому методу в любой общепринятой лекарственной форме (см., например, В.Швабе. Гомеопатические лекарственные средства. М., 1967, с.14-31, перевод с немецкого) и вводят в носитель - лекарственное вещество в терапевтической дозировке при изготовлении последнего, например, путем внедрения гранулы молочного сахара, пропитанного раствором потенцированного лекарственного препарата, в таблетку действующего лекарственного вещества при ее прессовании, или путем пропитыва-

- ния таблетки действующего лекарственного вещества раствором потенцированного препарата, или путем смешивания упомянутых компонентов в одинаковой (жидкой или мягкой) лекарственной форме, что технически не вызывает затруднений для промышленного применения или изготовления, даже в условиях аптеки.
- 5

## ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

5           1. Лекарственное средство, содержащее материаль-  
ный носитель, снабженный информацией о биологически  
активном веществе, х а р а к т е р и з у ю щ е с я  
10           т е м , ч т о материальный носитель представляет  
собой действующее лекарственное вещество в терапевти-  
ческой дозировке, на которое посредством биоэнергети-  
ческого обмена перенесена информация о потенцированно-  
10           го лекарственного препарата, приготовленного по мето-  
дам гомеопатии и имеющего одинаковую с действующим ле-  
карственным веществом исходную химическую формулу или  
состав.

15           2. Лекарственное средство, содержащее материаль-  
ный носитель, снабженный информацией о биологически  
активном веществе, х а р а к т е р и з у ю щ е с я  
т е м , ч т о в качестве материального носителя  
содержит действующее лекарственное вещество в терапев-  
20           тической дозировке, с которым совмещен потенцированный  
лекарственный препарат, приготовленный по методам го-  
меопатии и имеющий одинаковую с ним исходную химиче-  
скую формулу или состав.

25           3. Лекарственное средство по п.2, х а р а к -  
т е р и з у ю щ е с я т е м , ч т о действующее  
лекарственное вещество и совмещенный с ним потен-  
цированный лекарственный препарат имеют подобную (оди-  
наковую) лекарственную форму.

30           4. Способ медикаментозного воздействия на орга-  
низм, в котором одновременно вводят лекарственное ве-  
щество в терапевтической дозировке и потенцированный  
лекарственный препарат, приготовленный по методам го-  
меопатии и имеющий одинаковую с ним исходную химиче-  
скую формулу или состав.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/RU 97/00026

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6: A61J 3/00, A61H 39/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6: A61J 3/00, A61H 39/00-39/02, A61K 9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	RU, C1, 2042349 (ZUBOVA, Natalya Borisovna et al), 27 August 1995 (27.08.95)	1-3
A	RU, C1, 2007989 AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "TREJDS"), 28 February 1994 (28.02.94)	1-3
A	DE, C2, 2810344 (UTERMANN, G.), 07 November 1991 (07.11.91)	1-3
A	VESTNIK AKADEMII MEDITSINSKIKH NAUK SSSR, 4, 1988, izd. "Meditsina" (Moskva), A. Ja. IVANYUSHKIN, "Gomeopatiya i sovremennaya meditsina", pages 76-82	1-4
A	VESTNIK ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK, 10, 1992, izd. "Nauka" (Moskva), Yu. V. BASILEV et al., "Gomeo- patiya: vozrozhdenie traditsionnoy meditsinskoj shkoly, pages 145-148	1-4



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 March 1997 (26.03.97)

Date of mailing of the international search report

08 April 1997 (08.04.97)

Name and mailing address of the ISA/

RU

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/RU 97/00026

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>LECHEBNO-PROFILAKTICHESKAJA RABOTA DLYA MEDITSINSKIKH ORGANIZATSIJ V UGOLNOJ PROMYSHLENNOSTI, vyp. 8, 1989, izd. TSNIIEHI ugol (Moskva), M. Yu. GRIGOREV et al. "K probleme ispolzovaniya potentsirovannykh organnykh preparatov", pages 163-165</p>	1-4

# ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка №  
PCT/RU 97/00026

## А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

A61J 3/00, A61H 39/00

Согласно международной патентной классификации (МПК-6)

## В. ОБЛАСТИ ПОИСКА:

Проверенный минимум документации (система классификации и индексы) МПК-6:

A61J 3/00, A61H 39/00-39/02, A61K 9/00

Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки:

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если возможно, поисковые термины):

## С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	RU, C1, 2042349 (ЗУБОВА Наталья Борисовна и др.), 27 августа 1995 (27.08.95)	1-3
A	RU, C1, 2007989 (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙДС"), 28 февраля 1994 (28.02.94)	1-3
A	DE, C2, 2810344 (UTERMANN,G.), 07 ноября 1991 (07.11.91)	1-3
A	ВЕСТНИК АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР, 4, 1988, изд. "Медицина" (Москва), А.Я. ИВАНЮШКИН, "Гомеопатия и современная медицина", с.76-82	1-4
A	ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 10, 1992, изд. "Наука", (Москва), Ю.В.ВАСИЛЬЕВ и др., "Гомеопатия: возрождение традиционной медицинской школы", с.145-148	1-4
A	ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", вып.8,1989, изд. ЦНИЭИ уголь (Москва),М.Ю. ГРИГОРЬЕВ и др., "К проблеме использования потенцированных органических препаратов", с.163-165	1-4

☐ последующие документы указаны в продолжении графы С. ☐ данные о патентах-аналогах указаны в приложении

### \* Особые категории ссылаемых документов:

"А" документ, определяющий общий уровень техники  
 "Е" более ранний документ, но опубликованный на дату международной подачи или после нее  
 "О" документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.  
 "Р" документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета

"Т" более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения  
 "Х" документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну и изобретательский уровень  
 "У" документ, порочащий изобретательский уровень в сочетании с одним или несколькими документами той же категории  
 "&" документ, являющийся патентом-аналогом

Дата действительного завершения международного поиска  
26 марта 1997 (26.03.97)

Дата отправки настоящего отчета о международном поиске  
08 апреля 1997 (08.04.97)

Наименование и адрес Международного поискового органа:  
 Всероссийский научно-исследовательский институт  
 институт государственной патентной экспертизы,  
 Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1  
 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА

Уполномоченное лицо:  
 Н.Лузина  
 Л.Столярова  
 Телефон №: (095)240-5888